Rec'd PCT/PTO 24 MAR 2005







INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

L	Rec'd PCT/PTO 24 MAR 2005
· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	PATENT COOPERATION TREAT
Anslation Internation	PCT
INTERNATI	ONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT
	(PCT Article 36 and Rule 70)
Applicant's or agent's file reference 02P00990WO	FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of Internation Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/4
International application No. PCT/EP2003/010530	International filing date (day/month/year) Priority date (day/month/year) 22 September 2003 (22.09.2003) 25 September 2002 (25.09.200
International Patent Classification (IPC) or r F16K 31/08	ational classification and IPC
Applicant BSH BO	SCH UND SIEMENS HAUSGERÄTE GMBH
This report is also accompan amended and are the basis for 70.16 and Section 607 of the	4 sheets, including this cover sheet. ied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have by this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Fadministrative Instructions under the PCT).
This report contains indications rela	ting to the following items:
I Basis of the report	
II Priority	
III Non-establishment	of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
IV Lack of unity of inv	ention
V Reasoned statement citations and explar	under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; actions supporting such statement
VI Certain documents	cited ,
VII Certain defects in the	e international application
VIII Certain observation	s on the international application
Date of submission of the demand	Date of completion of this report
24 April 2004 (24.04.	2004) 02 September 2004 (02.09.2004)
Name and mailing address of the IPEA/EP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

Form PCT/IPEA/409 (cover sheet) (July 1998)



Interional application No.
PCT/EP2003/010530

I.	I. Basis of the report							
1.	1. With regard to the elements of the international application:*							
	the international application as originally filed							
	\boxtimes	the desc	ription:					
į		pages	1-6	, as originally filed				
		pages		, filed with the demand				
		pages	, filed with the letter of					
	\boxtimes	the clair						
		pages		, as originally filed				
		pages	, as amended (together					
		pages		, filed with the demand				
		pages	1-12 , filed with the letter of	18 August 2004 (18.08.2004)				
	∇	the dray	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
		pages		, as originally filed				
		pages		, as originary fried				
İ		pages	, filed with the letter of					
	<u> </u>							
	L ti	-	nce listing part of the description:					
		pages						
		pages						
		pages	, filed with the letter of					
2.	the in	iternatior	o the language, all the elements marked above were available or furnished to the nal application was filed, unless otherwise indicated under this item. Its were available or furnished to this Authority in the following language	is Authority in the language in which				
		the lan	guage of a translation furnished for the purposes of international search (under Ru	ule 23.1(b)).				
l		the lan	guage of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).					
		the lan or 55.3	guage of the translation furnished for the purposes of international preliminary).	examination (under Rule 55.2 and/				
3.	With	regard minary ex	to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the internation was carried out on the basis of the sequence listing:	tional application, the international				
l		contained in the international application in written form.						
l		filed to						
ļ		furnish	ed subsequently to this Authority in written form.					
l		furnish	ed subsequently to this Authority in computer readable form.					
		The st interna	atement that the subsequently furnished written sequence listing does not tional application as filed has been furnished.	go beyond the disclosure in the				
			atement that the information recorded in computer readable form is identical arnished.	to the written sequence listing has				
4.		The an	nendments have resulted in the cancellation of:					
l			the description, pages					
			the claims, Nos.					
			the drawings, sheets/fig					
5.		This rep	port has been established as if (some of) the amendments had not been made, si the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**	nce they have been considered to go				
,	in the	acement : is report 10.17).	sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invito t as "originally filed" and are not annexed to this report since they do no	ntion under Article 14 are referred to ot contain amendments (Rule 70.16				
*	* Any r	eplacem	ent sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and anne	exed to this report.				
_								

V.	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;
	citations and explanations supporting such statement

. Statement			
Novelty (N)	Claims	1-12	YES
	Claims		NO
Inventive step (IS)	Claims	1-12	YES
	Claims		NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-12	YES
	Claims		NO

2. Citations and explanations

The present report makes reference to the following documents:

D1: DE 39 39 537 A D2: FR 2 544 834 A

Document D1 (illustration) discloses an electromagnetic safety valve for sealing off a gas duct according to the corresponding features of claim 1. However, a gas tap with independent means for adjusting the amount of gas is not disclosed. Therefore, the subject matter of claim 1 is novel (PCT Article 33(2)).

Although gas taps with spigots for adjusting the amount of gas have been known for a long time, the integration of an electromagnetic safety valve is not suggested by the available prior art. Safety valves such as this are usually installed in the gas lines as separate fittings downstream from the manually operated gas taps.

Integrating such fittings into one unit simplifies its installation without significantly increasing maintenance requirements. Therefore, the subject matter of claim 1 involves an inventive step (PCT Article 33(3)).

Dependent claims 2-12 relate to preferred embodiments of the invention according to claim 1. The subject matter of these claims is thus also novel within the meaning of PCT Article 33(2) and inventive within the meaning of PCT Article 33(3). The industrial applicability of the claimed invention is clearly established.

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

PCT/PTO 24 MAR 2005

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

RECEIVED

				<u>03</u> SEP 200	1.1			
Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 02P00990WO	WEITERES VORGEH	vorläufigen Prü	fungsberichts (F	endung dee internationat M如原(PCT/IPEAP46)	en			
Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/10530	Internationales Anmeldedate 22.09.2003	um (Tag/Monat/Jahr)	Prioritätsdatum 25.09.2002	(TagMonatJahr)				
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder F16K31/08	Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK							
Anmelder BSH BOSCH UND SIEMENS HAUS	Anmelder BSH BOSCH UND SIEMENS HAUSGERÄTE GMBH et al.							
Dieser internationale vorläufige Pi beauftragten Behörde erstellt und	1. Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.							
2. Dieser BERICHT umfaßt insgesa	mt 4 Blätter einschließlich	dieses Deckblatts.						
und/oder Zeichnungen, die e Behörde vorgenommenen E PCT).	und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blatter Hill von dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum							
Diese Anlagen umfassen insgesa	amt 2 Blätter.	7.7						
3. Dieser Bericht enthält Angaben z	zu folgenden Punkten:							
🛛 Grundlage des Besch	neids							
II ☐ Priorität	a	ik ordindoriooho Töti	akait und aswe	arbliche-Anwendbarke	it			
		nt, emmuensche-i au	gkeit-und gewe	, phono , and on an an				
IV	nkeit der Enindung ung nach Regel 66.2 a)ii) dbarkeit; Unterlagen und l	hinsichtlich der Neul Erklärungen zur Stüt	neit, der erfinde zung dieser Fe	erischen Tätigkeit und eststellung	der			
VI ☐ Bestimmte angeführt								
	er internationalen Anmeld	ung						
VIII D Bestimmte Bemerku	1 A consistence							
Datum der Einrelchung des Antrags	·	Datum der Fertigstellt	ung dieses Beric	nts				
24.04.2004		02.09.2004						
Name und Postanschrift der mit der intern beauftragten Behörde	ationalen Prüfung	Bevollmächtigter Bed	iensteter	- Sportizemen Pa	M in			
Europäisches Patentamt D-80298 München		Theis, G		y g				
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 52 Fax: +49 89 2399 - 4465	3656 epmu a	Tel. +49 89 2399-278	37	Z na Mosma	oning . eagle			

BEST AVAILABLE COPY

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 03/10530

		ndlage des Berichts				
1.			eile der internationalen Anmeldung (Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)):			
	Bes	schreibung, Seiten	g e e e e e e e e e e e e e e e e e e e			
	1-6		in der ursprünglich eingereichten Fassung			
	Ans	sprüche, Nr.				
	1-1:	2	eingegangen am 18.08.2004 mit Schreiben vom 17.08.2004			
	Zei	Zeichnungen, Blätter				
	1/4	-4/4	in der ursprünglich eingereichten Fassung			
 Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der S die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser einge unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 						
	Die ein	gereicht; dabei hande				
die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalei (nach Regel 23.1(b)).			ersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist).			
		□ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).				
		worden ist (nach Re	ersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht gel 55.2 und/oder 55.3).			
;	3. Hi	nsichtlich der in der in ernationale vorläufige	ternationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz ist die Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:			
		in der internationale	n Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.			
		zusammen mit der i	internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.			
□ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.						
		bei der Behörde na	chträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.			
		Offenbarungsgehal	das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den t der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.			
		Die Erklärung, daß Sequenzprotokoll e	die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen entsprechen, wurde vorgelegt.			
	4. A	ufgrund der Änderung	en sind folgende Unterlagen fortgefallen:			
		Beschreibung,	Seiten:			
		l Ansprüche,	Nr.:			

☐ Zeichnungen,

Blatt:



INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 03/10530

5.		Dieser Bericht ist ohne Berücks angegebenen Gründen nach A eingereichten Fassung hinaus	uπassı gehen ((Regel 70.2	c)).	5,15a,agoge	, ,			
	(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Beric beizufügen.)									
6.	Etv	vaige zusätzliche Bemerkungen								
		gründete Feststellung nach A werblichen Anwendbarkeit; U		ar(a) himaiak	High der Neuhei	t, der erfinderis tzung dieser Fe	chen Tätigkeit und de ststellung			
1.		ststellung uheit (N)		Ansprüche Ansprüche	1-12					
	Erf	inderische Tätigkeit (IS)	Ja:	Ansprüche	1-12					
	Ge	werbliche Anwendbarkeit (IA)	Ja:	Ansprüche: Ansprüche:	1-12					
2	. Ur	nterlagen und Erklärungen:								
	sie	ehe Beiblatt								

BEST AVAILABLE COPY

INTERNATIONALER VÖRLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT - BEIBLATT

Internationales Aktenzeinen

PCT/EP 03/10530

Im vorliegenden Bescheid wird auf folgende Dokumente verwiesen:

D1 DE 39 39 537 A

D2 FR 2 544 834 A

V. Begründete Feststellung nach Artikel 35 (2)

Das Dokument D1 (Abbildung) offenbart ein elektromagnetisches Sicherheitsventil zum Verschließen eines Gasweges gemäß den entsprechenden Merkmalen von Anspruch 1. Ein Gashahn mit davon unabhängigen Mitteln zum Einstellen der Gasemenge ist aber nicht offenbart. Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu (Artikel 33 (2) PCT).

Gashähne mit Hahnküken zum Einstellen der Gasmenge sind zwar hinlänglich bekannt, doch ist das Integrieren eines elektromagnetischen Sicherheitsventils durch den vorliegenden Stand der Technik nicht nahegelegt. Solche Sicherheitsventile werden üblicherweise als separate Armatur stromab von manuell betätigten Gashähnen in die Gasleitungen eingebaut. Das Integrieren dieser Armaturen in eine Einheit vereinfacht dessen Einbau ohne dass sich der Wartungsaufwand übermäßig erhöht. Der Gegenstand der Anspruchs 1 beruht somit auf einer erfinderischen Tätigkeit (Artikel 33(3) PCT).

Die abhängigen Ansprüche 2-12 betreffen bevorzugte Ausbildungen der Erfindung von Anspruch 1. Der Gegenstand dieser Ansprüche ist somit auch neu im Sinne von Artikel 33(2) PCT und erfinderisch im Sinne von Artikel 33(3) PCT. Die gewerbliche Anwendbarkeit der beanspruchten Erfindung ist offensichtlich.

5

10

15

Amtl. Aktenz.; PCT 3/10530 2002P00990WO

17.08.2004

-1.

Neue Patentansprüche

- 1. Gashahn mit einem elektromagnetischen Sicherheitsventil (8) zum Verschließen eines Gasweges (6) im Gashahn, welches Sicherheitsventil (8) einen im Gashahn eingesetzten Magneteinsatz (9) mit einem Ankergehäuse (19) aufweist, in dem ein beweglicher Magnetanker (21) mit einem Ventilverschlusselement (29) angeordnet ist, das zum Schließen des Gasweges (6) auf einen im Gashahn vorgesehenen Ventilsitz (35) drückt, welchem Magnetanker (21) eine Elektromagnetspule (45) zugeordnet ist, die beim Anlegen einer Spannung den Magnetanker (21) betätigt, wobei die Elektromagnetspule (45) als ein separates Bauteil außerhalb des Ankergehäuses (19) des Magneteinsatzes (9) angeordnet ist.
- Gashahn nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Elektromagnetspule
 (45) gasdicht vom Gasweg (6) im Gashahn abgetrennt angeordnet ist.
- Gashahn nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Elektromagnetspule (45) einfach demontierbar am Ankergehäuse (19) des Magneteinsatzes (9) angebracht ist.
- Gashahn nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
 dass die Elektromagnetspule (45) außerhalb des Gashahns angeordnet ist.
 - Gashahn nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Magnetanker (21) des Magneteinsatzes (9) bis außerhalb des Gashahns ragt.
 - Gashahn nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass im Ankergehäuse (19) zumindest zwei voneinander axial beabstandete Magnetanker-Führungsabschnitte (25, 39) zur Führung des Magnetankers (21) ausgebildet sind,

35

30

BEST AVAILABLE COPY

· CLASSICAL STREET

17.08.2004

Amti. Aktenz.: PCT/E 10530 2002P00990WO

-2-

- 5 7. Gashahn nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass ein ersier Magnetanker-Führungsabschnitt (25) des Ankergehäuses (19) innerhalb des Gashahns und ein zweiter Magnetanker-Führungsabschnitt (39) des Ankergehäuses (19) außerhalb des Gashahns ausgebildet ist.
- 10 8. Gashahn nach einem der Ansprüche 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass die zumindest zwei Magnetanker-Führungsabschnitte (25, 39) aus unterschiedlichen Werkstoffen, insbesondere aus Metall und aus Kunststoff gebildet sind.
- Gashahn nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
 dass im Ankergehäuse (19) ein Gegenanker (51) zur Verstärkung einer Magnetkraft
 des Magneteinsatzes (9) und/oder zum Begrenzen eines Ankerhubweges angeordnet ist.
- Gashahn nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
 dass das Ankergehäuse (19) zweiteilig aus einem im Gashahn eingesetzten ersten
 Ankergehäuseabschnitt (37) und einem aus dem Gashahn ragenden zweiten Ankergehäuseabschnitt (39) ausgebildet ist.
- Gashahn nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass der im Gashahn einge setzte erste Ankergehäuseabschnitt (37) des Magneteinsatzes (9) baugleich mit entsprechenden Gehäuseabschnitten handelsüblicher Magneteinsätze ist.
- 12. Gashahn nach einem der Ansprüche 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass an dem aus dem Gashahn ragenden zweiten Ankergehäuseabschnitt (39) die Elektromagnetspule (45), einer der Magnetanker-Führungsabschnitte und/oder der Gegenanker (51) vorgesehen sind.